


**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»  
(КГБ ПОУ ККТиС)**

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель работников

 Н.Н. Коровенко  
«01» сентября 2022 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для заведующего  
учебно-производственной мастерской**

ИОТ-1.3-2022

(обозначение)

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция разработана для заведующего учебно-производственной мастерской (далее – работник) Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее – Колледж).

1.2. К работе заведующего учебно-производственной мастерской допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую группу по электробезопасности и прошедшие:

- инструктаж по охране труда;
- стажировку на рабочем месте;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение требованиям охраны труда;
- проверку знаний требований охраны труда;
- медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Заведующий учебно-производственной мастерской должен знать и соблюдать:

- техническую документацию изготовителя по вопросам эксплуатации оборудования;
- требования должностной инструкции;
- требования настоящей инструкции;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения;
- инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим, места расположения аптечек первой помощи.

1.4. Заведующий учебно-производственной мастерской обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется трудовым договором. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.5. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену:

- необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;
- перед и после приема пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

- курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах;

- запрещается употреблять воду из под крана.

1.6. По результатам специальной оценки условий труда на заведующего учебно-производственной мастерской возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- шум;

- световая среда;

- тяжесть трудового процесса;

- напряженность трудового процесса.

1.7. Перечень профессиональных рисков и опасностей, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

- скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности в помещениях и на территории колледжа;

- подвижные части машин и механизмов;

- инструменты, предметы труда, имеющие недостаточную механическую прочность, форму, способную травмировать (острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и другие травмирующие части);

- повышенный уровень шума;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- поверхности, имеющие высокую температуру (ожоги рук при пользовании электрическим утюгом);

- транспортное средство (наезд транспорта на человека на территории колледжа);

- напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации (выполнение педагогической (образовательной) деятельности);

- электрический ток;

- пожар.

1.8. Заведующий учебно-производственной мастерской должен извещать любым доступным для этого способом заместителя директора по учебно-производственной работе (далее – руководитель) (в случае его отсутствия – извещать директора колледжа) о:

- любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (о неисправностях электропроводки, оборудования, приспособлений и инструмента, технических средств обучения, сантехнического оборудования, мебели, о нарушении целостности оконных стекол, об обнаружении оголенных проводов, о неисправности или отсутствии ограждения опасной зоны и пр.);

- нарушении работниками и другими лицами, участвующими в учебно-производственной деятельности колледжа, требований охраны труда;

- каждом несчастном случае, произошедшем во время выполнения работ;

- получении травмы, микротравмы;

- ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Перед началом работы работнику необходимо:

- волосы заплести или заколоть заколками;

- подготовить рабочее место для безопасной работы: произвести его осмотр (проверить отсутствие ржавых иголок и булавок, исправность рабочего стола, стула), убрать все посторонние предметы, не загромождая при этом проходы, рабочее место должно быть хорошо освещено;

- проверить исправность:

ножниц (не пользоваться ржавыми или плохо закреплёнными винтом ножницами);

утюга (на отсутствие сколов, вмятин);  
вилки и изоляции электрического шнура утюга, швейной машины (на отсутствие повреждений, оголенных проводов);

швейной машины (исправность иглодержателя, прижимной лапки и надежность их крепления, проверить наличие, исправность и надежность крепления ограждений ведущего шкива привода и выступающего из корпуса нитепритягивателя швейной машины, убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения маховика).

2.2. Перед началом работы за швейной машиной: сесть на всю площадь стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, расположить обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой, удалить булавки из изделия, включить машину с помощью кнопки «ПУСК».

2.3. Перед началом работы за персональным компьютером/ноутбуком:

- убедиться в возможности безопасного выполнения работ, отсутствии видимых повреждений (визуально проверить исправность используемого в работе оборудования, исправность вилки и изоляции электрического шнура зарядного устройства ноутбука);

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- очистить экран монитора от пыли, которая интенсивно оседает на нем под воздействием зарядов статического электричества (для повышения контрастности изображения);

- принять правильную рабочую позу;

- включить оборудование.

2.4. Запрещается приступать к работе, если обнаружены несоответствия рабочих мест требованиям охраны труда.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Во время работы заведующему учебно-производственными мастерскими необходимо:

- контролировать соблюдение требований безопасности обучающимися в швейной мастерской;

- контролировать безопасное состояние учебных мест, оборудования в швейной мастерской, а также санитарно-гигиеническое состояние мастерской;

- проявлять осторожность, быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других;

- выполнять с применением инструмента только ту работу, для которой он предназначен;

- вращать маховое колесо в правильном направлении (на швейной машине – против часовой стрелки, на оверлоке – по часовой стрелке);

- пускать машину плавным нажатием на педаль;

- подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

- прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

- заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

- при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;

- работать на швейной машине обеими руками, направлять детали изделия, придерживая руками;

- соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье;
- снижать скорость обработки на переходных швах;
- при соединении двух деталей без наметывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания ее нужно слегка натягивать;
- хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, коробочке или другой игольнице);
- применять наперстки, соответствующие размеру пальцев, пользоваться прокладкой и подушечкой для хранения игл;
- шить иголками только с наперстком;
- обрезать нитку ножницами перед вдеванием в ушко иглы;
- при кратковременных перерывах в работе, иглы и булавки вкалывать в игольницу;
- ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, передавать их ручками (кольцами) вперед, держась за закрытые лезвия;
- включать и выключать электрооборудование (утюг, швейная машина, компьютер/ноутбук) в сеть только сухими руками, держась за вилку;
- утюг ставить на термоизоляционную подставку, следить за тем, чтобы горячая подошва не касалась электрического шнура утюга;
- поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно удалять с рабочего места рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;
- выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя;
- обрезь от швейного оборудования удалять по мере накопления;
- отходы удалять с помощью уборочных средств, исключая травмирование.

### 3.2. Во время работы запрещается:

- оставлять обучающихся в швейной мастерской без присмотра;
- на швейной машине, оверлоке шить с поднятой лапкой;
- наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос;
- тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;
- касаться иглы на ходу машины;
- открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;
- класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и посторонние предметы;
- использовать затупленную или искривленную иглу, петлитель с затупленным носиком;
- прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования;
- тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу;
- работать на неисправном оборудовании;
- разбрасывать иголки, булавки на рабочем месте;
- пользоваться ржавыми иголками и булавками;
- брать иголки и булавки в рот, убирать булавки/иголки в карманы;
- загромождать рабочее место, проходы;
- ходить с ножницами в открытом виде, держать ножницы лезвиями вверх;
- оставлять ножницы раскрытыми на рабочем месте;
- подходить к обучающимся во время резания;
- оставлять без надзора не выключенное электрооборудование;
- принимать пищу и напитки на рабочем месте;
- держать пальцы рук около лапки и иглы швейной машины во избежание травмирования;
- откусывать нитки зубами (необходимо отрезать их ножницами);

- ударять, ронять утюг, перекручивать кабеля, касаться кабелем поверхности утюга, образовывать петли и узлы, перегревать утюг;
- касаться горячих металлических частей утюга, проверять нагрев утюга смоченным пальцем;
- работать с неисправной штепсельной розеткой, вилок, ручкой утюга;
- расправлять швы на обрабатываемом изделии в непосредственной близости с поверхностью подошвы утюга;
- при глажке смачивать обильно материал водой;
- дергать за шнур утюга при его отключении от сети.

3.3. Металлическая окантовка лекал, применяемых для раскроя ткани, должна иметь гладкую поверхность без заусениц.

3.4. Для хранения и переноски ленточных ножей применять футляры, исключающие возможность травмирования.

3.5. В случае обнаружения неисправности, отключить оборудование и поставить в известность заместителя директора по учебно-производственной работе, а также принять меры по устранению неисправности.

3.6. При работе за персональным компьютером/ ноутбуком и другой оргтехникой:

- соблюдать последовательность включения и выключения техники и оборудования, не нарушать технологические процессы;
- не подключать к электросети и не отключать от нее оборудование мокрыми и влажными руками;

Запрещается:

- подключать и отключать персональный компьютер/ ноутбук и другую оргтехнику влажными руками;
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
- пользоваться штепсельными розетками и вилок с разбитыми крышками, а также поврежденными электрическими шнурами;
- производить ремонт включенного оборудования;
- использовать оборудование с поврежденным заземлением;
- использовать оборудование не по назначению;
- ударять по клавиатуре, нажимать сильно на клавиши;
- класть какие-либо предметы на клавиатуру.

3.7. При подшивке журналов и других документов быть осторожным в работе с ножницами и другими колющими и режущими инструментами.

3.8. Не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

3.9. В случае замятия листа бумаги в устройствах вывода на печать перед извлечением листа остановить процесс и отключить устройство от электросети, а также в случае сбоях в работе персонального компьютера или копировально-множительной техники сообщить руководителю отдела сопровождения дистанционного образования и информатизации учебного процесса для принятия мер по устранению неисправностей.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- поражение электрическим током по причине неисправности электрического оборудования;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (возникновение короткого замыкания в электросети, появление искрения или обрыв проводов, появление запаха тлеющей изоляции электропроводки, засорение канализации, неисправности используемого оборудования, мебели, угроза падения предметов (потолочная плитка, неисправная мебель и пр.), разрушение конструкций (разбитые стекла в дверных и оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной кладки, коррозия металлических конструкций и пр.) и др.), работник обязан:

- прекратить работу, отключить используемое оборудование;
- сообщить любым доступным способом руководителю для принятия мер по устранению аварийной ситуации;
- предупредить работающих об опасности;
- принять меры по устранению аварийной ситуации (в рамках своих должностных обязанностей).

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (по телефону 112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей;
- принять меры по тушению пожара в начальной стадии (при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей).

4.4. При ухудшении состояния своего здоровья, в том числе проявлении признаков заболевания необходимо сообщить руководителю.

4.5. При несчастном случае, получении травмы необходимо:

- прекратить работу;
- освободить пострадавшего от травмирующего фактора (если это не угрожает вашей жизни и здоровью);
- немедленно вызвать скорую помощь;
- оказать первую помощь пострадавшему;
- сообщить руководителю о случившемся;
- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом;
- оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.

Оказание первой помощи осуществлять согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы следует:

- выключить швейную машину с помощью кнопки «СТОП». Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

- отключить электрооборудование от сети (утюг, швейная машина, ноутбук, компьютер).

5.2. Привести в порядок рабочее место:

- убрать инструменты и приспособления в отведённые для хранения места;

- обрезь (нитки, кусочки ткани) выбросить в мусорное ведро.

5.3. Вымыть руки с мылом.

5.4. Обо всех обнаруженных неисправностях во время работы сообщить руководителю.

Разработал:

Специалист по охране труда



Гладун Т.В.

Согласовано:

Заместитель директора по УПР



Шкроб С.В.