

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
(КГБ ПОУ ККТиС)

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

 / Н.Н. Коровенко
«01» сентября 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда для мастера производственного обучения,
преподавателя
(швейная мастерская)**

ИОТ-1.36-2022

(обозначение)

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана для мастера производственного обучения, преподавателя (швейной мастерской) (далее – педагогический работник, работник) Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее – колледж).

1.2. К работе допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую группу по электробезопасности и прошедшие:

- инструктаж по охране труда;
- стажировку на рабочем месте;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение требованиям охраны труда;
- проверку знаний требований охраны труда;
- медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Педагогический работник должен знать и соблюдать:

- требования должностной инструкции;
- требования настоящей инструкции;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения;
- инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим, места расположения аптечек первой помощи.

1.4. Педагогический работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется трудовым договором. Педагогический работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.5. Для сохранения здоровья педагогический работник должен соблюдать личную гигиену:

- необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

- перед и после приема пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

- курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах;

- запрещается употреблять воду из под крана.

1.6. По результатам специальной оценки условий труда на педагогического работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- шум;

- напряженность трудового процесса.

1.7. Перечень профессиональных рисков и опасностей, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

- скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности в помещениях и на территории колледжа;

- транспортное средство (наезд транспорта на человека на территории колледжа);

- подвижные части машин и механизмов;

- инструменты, предметы труда, имеющие недостаточную механическую прочность, форму, способную травмировать (острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и другие травмирующие части);

- поверхности, имеющие высокую температуру (утюг);

- повышенный уровень шума;

- стрессовые ситуации (выполнение педагогической (образовательной) деятельности);

- электрический ток;

- пожар.

1.8. Педагогический работник проводит инструктаж обучающимся не реже одного раза в 6 месяцев (один раз в семестр) с соответствующей записью в «Журнале регистрации инструктажа обучающихся при допуске к учебе и работе за оборудованием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий».

1.9. Педагогический работник должен извещать любым доступным для этого способом заместителя директора по учебной работе/заместителя директора по учебно-производственной работе/руководителя отделения ППКРС по учебно-производственной работе (в случае их отсутствия – директора колледжа) (далее – руководитель) о:

- любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (о неисправностях электропроводки, оборудования, приспособлений и инструмента, технических средств обучения, сантехнического оборудования, мебели, о нарушении целостности оконных стекол, об обнаружении оголенных проводов, о неисправности или отсутствии ограждения опасной зоны и пр.);

- нарушении работниками, обучающимися и другими лицами, участвующими в учебно - производственной деятельности колледжа, требований охраны труда;

- каждом несчастном случае, произошедшем во время выполнения работ;

- получении травмы, микротравмы;

- ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.10. Швейная мастерская должна быть оснащена аптечкой первой помощи и первичными средствами пожаротушения.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место для безопасной работы:

- включить полностью освещение, произвести его осмотр, убрать все посторонние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить исправность осветительных приборов, учебной и рабочей мебели (столы, стулья), используемого в работе компьютера, отсутствие ржавых иголок и булавок, исправность ножниц (не пользоваться ржавыми или плохо закреплёнными винтом ножницами), утюга, вилки и изоляции электрического шнура утюга и швейной машины, исправность швейной машины (исправность иглодержателя, прижимной лапки и надежность их крепления, проверить наличие, исправность и надежность крепления ограждений ведущего шкива привода и выступающего из корпуса нитепритягивателя швейной машины, убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения маховика).

2.2. При работе за швейной машиной: сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой, удалить булавки из изделия, включить машину с помощью кнопки «ПУСК».

2.3. В начале практического занятия педагогический работник подробно инструктирует обучающихся мерам безопасности при выполнении работ.

2.4. Обо всех выявленных нарушениях, неисправностях применяемого электрооборудования, инвентаря, электропроводки, освещения, мебели, сантехнического оборудования, и других неполадках сообщить руководителю для принятия мер по их устранению.

2.5. Запрещается приступать к работе, если обнаружены несоответствия рабочих мест требованиям охраны труда.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.2. Контролировать соблюдение требований безопасности обучающимися колледжа.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.5. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, проявлять осторожность.

3.6. Во время работы в швейной мастерской, костюмерной необходимо:

- поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно удалять с рабочего места рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

- вращать маховое колесо в правильном направлении (на швейной машине – против часовой стрелки, на оверлоке – по часовой стрелке);

- пускать машину плавным нажатием на педаль;

- подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

- прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

- заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

- при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;
 - работать на швейной машине обеими руками, направлять детали изделия, придерживая руками;
 - соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье;
 - снижать скорость обработки на переходных швах;
 - при соединении двух деталей без наматывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания ее нужно слегка натягивать;
 - хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, коробочке или другой игольнице);
 - применять наперстки, соответствующие размеру пальцев, пользоваться прокладкой и подушечкой для хранения игл;
 - шить иголками только с наперстком;
 - обрезать нитку ножницами перед вдеванием в ушко иглы;
 - при кратковременных перерывах в работе, иглы и булавки вкалывать в игольницу;
 - ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, передавать их руками (кольцами) вперед, держась за закрытые лезвия;
 - включать и выключать электрооборудование (утюг, швейная машина, компьютер) в сеть только сухими руками, держась за вилку;
 - утюг ставить на термоизоляционную подставку, следить за тем, чтобы горячая подошва не касалась электрического шнура утюга;
 - выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя;
 - обрезь от швейного оборудования удалять по мере накопления;
 - отходы удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование.
- 3.7. Во время работы в швейной мастерской, костюмерной запрещается:
- на швейной машине, оверлоке шить с поднятой лапкой;
 - наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос;
 - тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;
 - касаться иглы на ходу машины;
 - открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;
 - класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и посторонние предметы;
 - использовать затупленную или искривленную иглу, петлитель с затупленным носиком;
 - прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования;
 - тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу;
 - работать на неисправном оборудовании;
 - разбрасывать иголки, булавки на рабочем месте;
 - пользоваться ржавыми иголками и булавками;
 - брать иголки и булавки в рот;
 - убирать булавки/иголки в карманы;
 - загромождать рабочее место, проходы;
 - ходить по мастерской с ножницами в открытом виде;
 - оставлять ножницы раскрытыми на рабочем месте;
 - держать ножницы лезвиями вверх;
 - подходить к обучающимся во время резания;
 - оставлять без надзора не выключенное электрооборудование;
 - принимать пищу и напитки на рабочем месте;

- держать пальцы рук около лапки и иглы швейной машины во избежание травмирования;
- откусывать нитки зубами (необходимо отрезать их ножницами);
- ударять, ронять утюг и стучать им, перекручивать кабеля, касаться кабелем поверхности утюга, образовывать петли и узлы, перегревать утюг;
- касаться горячих металлических частей утюга;
- проверять нагрев утюга смоченным пальцем;
- работать с неисправной штепсельной розеткой, вилок, ручкой утюга;
- расправлять швы на обрабатываемом изделии в непосредственной близости с поверхностью подошвы утюга;
- при глажке смачивать обильно материал водой;
- дергать за шнур утюга при его отключении от сети;
- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование;
- производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

3.8. Металлическая окантовка лекал, применяемых для раскроя ткани, должна иметь гладкую поверхность без заусениц.

3.9. Для хранения и переноски ленточных ножей применять футляры, исключающие возможность травмирования.

3.10. Придерживаться правил передвижения в помещениях и на территории колледжа:

- во время ходьбы контролировать изменение окружающей обстановки;
- ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;
- при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать через ступеньки;
- во время ходьбы необходимо постоянно обращать внимание на состояние пола (неровности, скользкие места - обходить их и остерегаться падения). Во избежание поскользывания и падения полы должны быть сухими и чистыми;
- не проходить ближе 1,5 метра от стен здания колледжа.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- поражение электрическим током по причине неисправности электрического оборудования;
- технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (возникновение короткого замыкания в электросети, появление искрения или обрыв проводов, появление запаха тлеющей изоляции электропроводки, засорение канализации, неисправности используемого оборудования, мебели, угроза падения предметов (потолочная плитка, неисправная мебель и пр.), разрушение конструкций (разбитые стекла в дверных и оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной кладки, коррозия металлических конструкций и пр.) и др.), работник обязан:

- прекратить работу, отключить используемое оборудование;
- сообщить любым доступным способом руководителю для принятия мер по устранению аварийной ситуации;

- предупредить работающих и обучающихся об опасности;
- покинуть вместе с обучающимися опасную территорию.

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (по телефону 112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей;
- принять меры по тушению пожара в начальной стадии (при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей).

4.4. При ухудшении состояния своего здоровья, в том числе проявлении признаков заболевания необходимо сообщить руководителю.

4.5. При несчастном случае, получении травмы необходимо:

- прекратить работу;
- освободить пострадавшего от травмирующего фактора (если это не угрожает вашей жизни и здоровью);
- немедленно вызвать скорую помощь;
- оказать первую помощь пострадавшему;
- сообщить руководителю о случившемся;
- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом;
- оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.

Оказание первой помощи осуществлять согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить швейную машину с помощью кнопки «СТОП». Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

Отключить электрооборудование от сети (утюг, швейная машина, ноутбук, графический планшет).

5.2. Привести в порядок рабочее место:

- убрать инструменты и приспособления в отведённые для хранения места;
- обрезь (нитки, кусочки ткани) выбросить в мусорное ведро.

5.3. По окончании занятий педагогический работник проверяет:

- сохранность и состояние оборудования после выполнения практических работ обучающимися;
- порядок на рабочих местах обучающихся.

5.4. Обо всех обнаруженных неисправностях во время работы сообщить руководителю.

5.5. Вымыть руки с мылом.

Разработал:
Специалист по охране труда



Гладун Т.В.

Согласовано:
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УПР
Руководитель отделения ППКРС по УПР



Гринева О.В.
Шкроб С.В.
Кутурова О.В.