


**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
(КГБ ПОУ ККТиС)**

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

 / Н.Н. Коровенко

«01» сентября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

/ Г.А. Горбунова

«01» сентября 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для преподавателя
(арт - студия)**

ИОТ-1.48-2022

(обозначение)

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана для преподавателя (арт-студии) (далее – преподаватель, работник) Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее – Колледж).

1.2. К работе преподавателем допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую группу по электробезопасности и прошедшие:

- инструктаж по охране труда;
- стажировку на рабочем месте;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение требованиям охраны труда;
- проверку знаний требований охраны труда;
- медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Преподаватель должен знать и соблюдать:

- техническую документацию изготовителя по вопросам эксплуатации оборудования;
- требования должностной инструкции;
- требования настоящей инструкции;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения;
- инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим, места расположения аптечек первой помощи.

1.4. Преподаватель обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется трудовым договором. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.5. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену:

- необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;
- перед и после приема пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

- курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах;

- запрещается употреблять воду из под крана.

1.6. По результатам специальной оценки условий труда на преподавателя возможно воздействие следующих факторов производственной среды и трудового процесса:

- шум;
- параметры микроклимата;
- напряженность трудового процесса.

1.7. Перечень профессиональных рисков и опасностей, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

- скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности в помещениях и на территории колледжа;
- транспортное средство (наезд транспорта на человека на территории колледжа);
- инструменты, предметы труда, имеющие недостаточную механическую прочность, форму, способную травмировать (острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и другие травмирующие части);
- подвижные части машин и механизмов;
- поверхности, имеющие высокую температуру;
- повышенный уровень шума;
- монотонность труда при выполнении непрерывной и устойчивой концентрации внимания;
- стрессовые ситуации (выполнение педагогической (образовательной) деятельности);
- электрический ток;
- пожар.

1.8. Преподаватель проводит инструктаж обучающимся не реже одного раза в 6 месяцев (один раз в семестр) с соответствующей записью в «Журнале регистрации инструктажа обучающихся при допуске к учебе и работе за оборудованием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий».

1.9. Преподаватель должен извещать любым доступным для этого способом заместителя директора по учебной работе (в случае его отсутствия – директора колледжа) (далее – руководитель) о:

- любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (о неисправностях электропроводки, оборудования, приспособлений и инструмента, технических средств обучения, сантехнического оборудования, мебели, о нарушении целостности оконных стекол, об обнаружении оголенных проводов, о неисправности или отсутствии ограждения опасной зоны и пр.);
- нарушении работниками, обучающимися и другими лицами, участвующими в учебно - производственной деятельности колледжа, требований охраны труда;
- каждом несчастном случае, произошедшем во время выполнения работ;
- получении травмы, микротравмы;
- ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.10. Кабинет должен быть оснащен аптечкой первой помощи и первичными средствами пожаротушения.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место для безопасной работы:

- включить полностью освещение, проверить достаточность освещенности рабочей зоны;

- надеть средства индивидуальной защиты;
- произвести осмотр рабочего места, убрать все посторонние предметы, не загромождая при этом проходы. Инструмент, приспособления, оборудование разместить в соответствии с частотой использования и таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание;

- удобно и устойчиво разместить запасы сырья, инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования.

2.2. Перед началом работы, необходимо проверить:

- работу местной вытяжной вентиляции;
- исправность учебных рабочих мест (столы, стулья и т.д.);
- исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемого оборудования (отсутствие оголенных участков, перегибов и скручивания питающих подводящих проводов);

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;
- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости).

2.3. Требования охраны труда перед началом работы на гончарном круге.

2.3.1. Гончарный круг можно включать в розетку переменного тока 220-230 Вольт. Перед тем, как вставить вилку, убедиться в правильности напряжения в розетке.

2.3.2. Перед тем, как вставить вилку в розетку, необходимо убедиться, что выключатель круга находится в положении «ВЫКЛ».

2.3.3. Перед запуском гончарного круга, необходимо проверить, чтобы рычаг был полностью выведен назад в положение СТОП.

2.3.4. Включить питание и поставить переключатель направления вращения в нужную позицию.

2.3.5. Запрещается:

- включать в одну розетку несколько силовых устройств;
- приступать к работе на неисправном оборудовании.

2.4. Требования охраны труда перед началом работы на ткацком станке.

2.4.1. Проверить исправное состояние оборудования, наличие и исправность ограждений, аварийной остановки и блокировки станка.

2.4.2. Перед пуском станка, а также после каждой наладки проверить исправность и правильное взаимодействие деталей и узлов станка.

2.4.3. Предупредить присутствующих рядом людей о пуске станка.

2.5. Требования охраны труда перед началом на печи Kittec - CB Studio – LINE.

2.5.1. Запрещается:

- использовать удлинители для подключения печи к электросети;
- приступать к работе на неисправном оборудовании.

2.6. В начале практического занятия преподаватель подробно инструктирует обучающихся мерам безопасности при выполнении работ.

2.7. Преподаватель должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.8. Обо всех выявленных нарушениях, неисправностях применяемого оборудования, инвентаря, электропроводки, освещения, мебели, сантехнического оборудования, и других неполадках сообщить руководителю для принятия мер по их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.2. Контролировать соблюдение требований безопасности обучающимися колледжа.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.5. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, проявлять осторожность.

3.6. Следить за состоянием оборудования, приспособлений, инструмента, периодически проводить их визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений в работе.

3.7. Содержать рабочее место в чистоте:

- своевременно убирать с пола разлитые жидкости, рассыпанный мусор и др.;
- отходы следует удалять после полной остановки электрооборудования с помощью уборочных средств, исключая травмирование;
- не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами;
- запрещается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из помещений.

3.8. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы.

3.9. Запрещается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

3.10. Придерживаться правил передвижения в помещениях и на территории колледжа:

- во время ходьбы контролировать изменение окружающей обстановки;
- ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;
- при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать через ступеньки;
- во время ходьбы необходимо постоянно обращать внимание на состояние пола (неровности, скользкие места - обходить их и остерегаться падения). Во избежание поскользывания и падения полы должны быть сухими и чистыми;
- не проходить ближе 1,5 метра от стен здания колледжа.

3.11. Требования охраны труда при работе на гончарном круге.

3.11.1. В процессе работы соблюдать инструкцию по эксплуатации гончарного круга РК-5Т.

3.11.2. Передвигать или перемещать круг может только преподаватель. Во избежание получения травмы, перемещайте или передвигайте круг осторожно.

3.11.3. Необходимо быть осторожными, работая в украшениях или с длинными ногтями. Предметы украшения могут попасть в оборудование, вызвав его повреждения, а Вы можете получить травму.

3.11.4. Круг необходимо размещать на ровной поверхности. На неровной поверхности может возникнуть вибрация.

3.11.5. Во время работы с гончарным кругом запрещается:

- трогать выключатель, вставлять вилку в розетку или вынимать вилку из розетки мокрыми руками;
- ремонтировать и переделывать круг самостоятельно;
- ремонтировать шнур питания самостоятельно;
- просовывать руки в полости движущихся частей круга;
- использовать круг для посторонних целей, за исключением вытягивания глины (круг разработан для создания изделий художественной керамики);
- помещать на диск круга посторонние предметы, кроме керамических материалов (ведра с водой, инструменты следует располагать где-нибудь рядом);
- передвигать круг при включенном питании (круг может начать вращаться, а Ваша рука – оказаться между диском и корпусом);
- работать на гончарном круге с распущенными длинными волосами и в свободной одежде (их может захватить глина или диск круга, что приведет к травме или повреждению);
- поднимать круг за диск (вы можете получить травму или повредить круг);
- снимать крышку дна (там находятся электрические части, которые должны быть защищены от воды и других материалов, и к которым нельзя прикасаться руками).

3.12. Требования охраны труда при работе на ткацком станке.

3.12.1. Необходимо быть осторожными, работая в украшениях или с длинными ногтями. Предметы украшения могут попасть в оборудование, вызвав его повреждения, а Вы можете получить травму.

3.12.2. Запрещается:

- производить смазку и чистку оборудования на ходу машины;
- допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой вами работе;
- садиться, облакачиваться на станок;
- самостоятельно производить ремонт станка;
- оставлять работающее оборудование без присмотра.

3.13. Требования охраны труда при работе на печи Kittec - CB Studio – LINE.

3.13.1. При использовании поверхность печи может достигать температуры более 75° С. Запрещается закрывать поверхности.

3.13.2. Печи могут быть использованы только для указанной цели. Другие применения, в частности, хранение, производство, приготовление пищи, нагревание и/или сушки пищевых продуктов и / или других целей не допускается. Горючие материалы ставить на печь запрещено.

3.13.3. Необходимо применять только авторизованные материалы и глазури в печи. Необходимо внимательно изучить информацию по правильному применению материалов, сведения о безопасности и соответствующую специальную литературу о температуре обжига, максимальной температуре и выделяющихся газов и паров, касающихся материалов, которые будут использоваться в работе.

3.13.4. Крышка печи не должна использоваться в виде подставки, даже если не используется (крышка не должна испытывать какого-либо давления, и использование выделяющегося тепла может представлять опасность). Никаких горючих материалов не должно находиться близко к печи.

3.13.5. Печь не должна быть открыта во время использования, можно приоткрывать пока обжиговая камера достигает температуры менее 50° С. Утечка горячего воздуха и огня опасны для здоровья людей. Запирание крышки должно обеспечиваться небольшим замком. Это настоятельно рекомендуется для предотвращения несанкционированного открытия печи.

3.13.6. Запрещается:

- оставлять работающее оборудование без присмотра;
- ремонтировать печь самостоятельно;
- открывать горячую печь при температуре камеры больше 50°C.

3.13.7. При техническом обслуживании необходимо выключить рубильник или вынуть вилку из розетки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- поражение электрическим током по причине неисправности электрического оборудования;
- технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (возникновение короткого замыкания в электросети, появление искрения или обрыв проводов, появление запаха тлеющей изоляции электропроводки, засорение канализации, неисправности используемого оборудования, мебели, угроза падения предметов (потолочная плитка, неисправная мебель и пр.), разрушение конструкций (разбитые стекла в дверных и оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной кладки, коррозия металлических конструкций и пр.) и др.), работник обязан:

- прекратить работу, отключить используемое оборудование;
- сообщить любым доступным способом руководителю для принятия мер по устранению аварийной ситуации;
- предупредить работающих и обучающихся об опасности;
- покинуть вместе с обучающимися опасную территорию.

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (по телефону 112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей;
- принять меры по тушению пожара в начальной стадии (при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей).

4.4. При ухудшении состояния своего здоровья, в том числе проявлении признаков заболевания необходимо сообщить руководителю.

4.5. При несчастном случае, получении травмы необходимо:

- прекратить работу;
- освободить пострадавшего от травмирующего фактора (если это не угрожает вашей жизни и здоровью);
- немедленно вызвать скорую помощь;
- оказать первую помощь пострадавшему;
- сообщить руководителю о случившемся;
- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом;
- оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.

Оказание первой помощи осуществлять согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы на гончарном круге необходимо вывести рычаг полностью назад для остановки вращения круга, выключить питание.

5.2. По окончании работы на печи необходимо выключить питание контроллера, электрическую вилку отключить от питания.

5.3. По окончании работы на ткацком станке необходимо остановить станок.

5.4. Привести в порядок рабочее место:

- челноки и инструменты, обтирочные материалы сложить в отведенные для них места;

- убрать мусор с пола с помощью совка и щетки. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками. Использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

5.5. По окончании занятий преподаватель проверяет:

- сохранность и состояние оборудования, инструментов и приспособлений после выполнения практических работ обучающимися;

- порядок на рабочих местах обучающихся.

5.6. Обо всех обнаруженных неисправностях во время работы сообщить руководителю.

5.7. Снять средства защиты, вымыть руки с мылом.

Разработал:
Специалист по охране труда

Согласовано:
Заместитель директора по УР



Гладун Т.В.



Губанова А.В.