


**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
(КГБ ПОУ ККТиС)**

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

 / Н.Н. Коровенко
«13» мая 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

А. Горбунова

«13» мая 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ**

для обучающихся при работе в учебной парикмахерской

ИМБ-21-2022

(обозначение)

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее – Колледж) при работе в учебной парикмахерской (мастерской).

1.2. К работе в учебной парикмахерской допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по мерам безопасности и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Обучающиеся, допущенные к работе в учебной парикмахерской, должны знать и соблюдать:

- требования настоящей инструкции, правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий;
- правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения;
- правила личной гигиены (до начала и после завершения обслуживания модели, после посещения туалета, любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым полотенцем для личного пользования; осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства; не допускать приема пищи на рабочем месте).

1.4. При работе в учебной парикмахерской возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- подвижные части электроинструмента;
- повышенная температура воздуха вследствие работы тепловых приборов (фенов и др.);
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки режущего инструмента;
- напряжение кистей и пальцев рук;
- длительные статические физические перегрузки (поза "стоя");
- химические факторы (хлор, пыль волос, синтетические моющие средства, тиогликолевая кислота, парафенилдиамин (урсол) и др.).

1.5. Учебная парикмахерская должна быть оснащена аптечкой первой помощи и первичными средствами пожаротушения.

1.6. Обучающиеся должны извещать преподавателя/мастера производственного обучения (далее - педагог) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (о неисправностях электропроводки, оборудования, технических средств обучения, сантехнического оборудования, мебели, о нарушении целостности оконных стекол и пр.), о каждом несчастном случае, произошедшем во время выполнения работ, о получении травмы, микротравмы, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы обучающимся необходимо проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности рабочей зоны;
- исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемого электрооборудования (отсутствие оголенных участков, перегибов и скручивания питающих подводящих проводов);
- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости).

2.2. Перед началом работы необходимо убедиться:

- в исправности кранов отбора горячей воды и холодной воды;
- в четкой, без заеданий, работе кнопок «Пуск» и «Стоп» (тумблеров) аппарата для сушки волос и другого электрооборудования;
- в исправности гидроподъемников и устойчивости парикмахерского кресла, (должно легко вращается вокруг своей оси).

2.3. Для работы в удобной рабочей позе при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла модели.

2.4. При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать осторожность при надевании лезвия на штифты и креплении его вместе с гребенками к пластине ручки.

2.5. Для исключения лишних движений во время работы следует удобно и устойчиво разместить весь инструмент и приспособления на парикмахерской тележке.

2.6. Проверить на холостом ходу работу электробритвы, фена, горячих ножниц.

2.7. Проверить работу вытяжной вентиляции.

2.8. Обо всех выявленных нарушениях, неисправностях применяемого электрооборудования, инвентаря, электропроводки, освещения, мебели, сантехнического оборудования, и других неполадках сообщить педагогу.

2.9. Запрещается приступать к работе, если обнаружены несоответствия рабочих мест требованиям безопасности.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Пребывание обучающихся в учебной парикмахерской разрешается только в присутствии педагога.

3.2. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получен инструктаж по мерам безопасности и к которой допущен педагогом, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только установленными проходами.

- 3.6. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца.
- 3.7. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем.
- 3.8. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
- 3.9. Запрещается бегать по мастерской, толкаться, бросаться друг в друга посторонними предметами, вставать на столы и стулья, вставать и садиться на подоконники.
- 3.10. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы.
- 3.11. Не использовать для сидения передвижные столики, подлокотники кресел, случайные предметы.
- 3.12. Использовать средства защиты рук при смешивании компонентов красителя, окраске волос моделей, приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов.
- 3.13. При работе с дезинфицирующими средствами необходимо использовать только умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов опасности), нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах.
- 3.14. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остриженные волосы, пролитые жидкости. Не мести остриженные волосы через всю мастерскую. Не накапливать на рабочем месте грязное белье.
- 3.15. Не загромождать рабочее место, проходы между креслами, проходы к раковинам, к рубильникам, пути эвакуации и другие проходы лишней мебелью, передвижными столиками, другими предметами.
- 3.16. Удаление остриженных волос с шеи и лица модели производить чистой индивидуальной салфеткой. Не сдувать остриженные волосы и не удалять их бритвенной кисточкой с пудрой.
- 3.17. Остриженные волосы собирать в совок непосредственно у кресла и складывать в герметичную емкость (одноразовый полиэтиленовый пакет для мусора или мешок из крафт-бумаги), емкость закрыть, перевязать и отнести в подсобное помещение.
- 3.18. Не допускается вытряхивание остриженных волос из полиэтиленовых пакетов и мешков в контейнеры для бытовых отходов и повторное использование мешков (пакетов).
- 3.19. Во время выполнения прически не допускается держать расчески, невидимки, шпильки во рту.
- 3.20. Электрическую машинку для стрижки волос во избежание перегрева следует выключать примерно через каждые 30 минут работы.
- 3.21. Набор парикмахерских инструментов должен находиться в специальном плотно закрытом мешке или футляре с отделениями для каждого инструмента.
- 3.22. Для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует:
- приготовление дезинфицирующих растворов производить в отдельных изолированных помещениях с искусственной или естественной приточно-вытяжной вентиляцией;
 - сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным добавлением воды;
 - емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками;
 - все работы с растворами выполнять в резиновых перчатках;
 - соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства;

- применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, указанные в инструкции дезинфицирующего средства (респираторы, маски);

- максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой расфасовке.

3.23. Если в процессе работы обучающемуся станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к педагогу.

3.24. Меры безопасности при работе с воспламеняющимися материалами.

3.24.1. Все воспламеняющиеся материалы должны храниться в специальном помещении.

3.24.2. Строго запрещается курить и зажигать спички на рабочем месте.

3.24.3. В случае даже кратковременного ухода с рабочего места обучающийся обязан выключать местное освещение и индивидуальные нагревательные приборы.

3.24.4. Категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или другими материалами электрические лампочки и штепсельные розетки.

3.25. Меры безопасности при работе с ножницами.

3.25.1. Ножницы необходимо хранить только в чехле. На конце ножниц (в нерабочем состоянии) должен быть надет резиновый ободок.

3.25.2. Переносить и передавать ножницы другому обучающемуся или педагогу в закрытом виде, кольцами вперед.

3.25.3. Чередуя работу ножниц с расческой при выполнении стрижки, кольцо ножниц большого пальца следует снимать и зажимать ножницы в руке, оставляя второе кольцо на безымянном пальце.

3.25.4. Работать ножницами следует только теми приемами, которые предусмотрены определенными правилами и методами.

3.25.5. При работе с ножницами запрещается:

- ловить на лету падающие ножницы;

- ходить по мастерской с ножницами в открытом виде;

- обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими материалами во избежание застревания в них волос;

- класть ножницы в карман.

3.26. Меры безопасности при работе с бритвой.

3.26.1. Лезвие опасной бритвы должно быть достаточно закрыто футляром.

3.26.2. Опасную бритву необходимо хранить только в закрытом виде в ящике подсобного помещения.

3.26.3. Лезвие бритвы должно быть достаточно острым.

3.26.4. Передавать опасную бритву нужно только в закрытом состоянии.

3.26.5. Лезвие филировочной бритвы должно быть плотно закреплено крепежным винтом.

3.26.6. Стричь бритвой следует только мокрые волосы.

3.26.7. При выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на другую сторону кресла закрыть бритву.

3.26.8. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с применением опасной бритвы, а также при ее шлифовке на оселке и правке с применением всячего или колодочного ремня.

3.26.9. При работе с бритвой необходимо соблюдать все предусмотренные приемы и методы во избежание порезов.

3.26.10. Во время работы с опасной бритвой не допускается:

- размахивать бритвой, отвлекаться на разговоры с моделью и другими обучающимися;

- переносить и передавать ее в незакрытом виде другому обучающемуся или педагогу;

- пытаться ловить падающую бритву;
- ходить по мастерской с открытой бритвой.
- 3.26.11. Замену ножей электробритвы следует выполнять при выключенном электродвигателе.
- 3.26.12. Не стричь электробритвой мокрые волосы.
- 3.26.13. Съемные ножи после применения электрических бритв протирать дважды (с интервалом 15 минут) тампоном, смоченным 70-процентным этиловым спиртом.
- 3.27. Меры безопасности при выполнении окраски волос.
- 3.27.1. Необходимы глубокие знания по всем видам красителей, используемых в парикмахерских, технологии их применения, самого процесса окраски волос.
- 3.27.2. Перед окраской необходимо тщательно укрыть модель, чтобы краска не попала на одежду модели.
- 3.27.3. Окраску следует производить в резиновых перчатках.
- 3.27.4. Необходим правильный выбор концентрации обесцвечивающих и красящих составов.
- 3.27.5. Работать металлическим инструментом при окраске строго воспрещается.
- 3.27.6. Посуда должна быть неметаллическая или эмалированная.
- 3.27.7. Непосредственно перед окраской по границе с краевой линией роста волос кожу следует смазать вазелином или жирным кремом, чтобы случайно попавший на кожу краситель не впитался, и его легко можно было бы легко удалить.
- 3.27.8. Строго следует следить за временем выдержки красителей на волосах при окрашивания и, особенно, при осветлении и блондировании.
- 3.27.9. Красители следует тщательно смывать и, в завершение работы производить нейтрализацию стабилизатором.
- 3.27.10. Во время окраски волос модели с применением красителя, содержащего урсол, применять краску с присутствием в ней урсолола не более 1,2 процента в соединении с веществом, ослабляющим его действие.
- 3.27.11. Не допускается изготовление самодельных красок.
- 3.28. Меры безопасности при выполнении химической завивки.
- 3.28.1. Химическую завивку волос производить в резиновых перчатках на рабочем месте, оборудованном вытяжной вентиляцией.
- 3.28.2. Перед химической завивкой необходимо проверить кожу головы на раздражение химическим составом. Для этого нужно слегка смазать кожу за ушной раковиной химсоставом и оставить так на 8-10 минут. Если по истечении этого времени на кожу не будет покраснения, то можно считать, что препарат не противопоказан.
- 3.28.3. При химической завивке следует строго учитывать структуру волос и концентрацию состава.
- 3.28.4. При выполнении химической завивки следует следить за тем, чтобы состав не попадал на кожу головы и одежду модели.
- 3.28.5. Производить химическую завивку необходимо только при помощи пластмассового инструмента.
- 3.28.6. Строго следует соблюдать время выдержки химического состава и фиксажа на волосах в процессе химической завивки.
- 3.28.7. Концентрация фиксажа для сильно обесцвеченных волос должна быть 2- 3 раза слабее.
- 3.28.8. После химической завивки следует произвести нейтрализацию волос.
- 3.28.9. Зажимы, бигуди, коклюшки, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования следует промывать проточной водой с моющими средствами.
- 3.29. Меры безопасности при работе с электрооборудованием в учебной парикмахерской.
- 3.29.1. Все электроприборы должны быть исправны, должны иметь надежное заземление.

- 3.29.2. Вся электропроводка должна быть надежно изолирована.
- 3.29.3. Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие подставки.
- 3.29.4. При работе с феном следует следить за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для всасывания воздуха и не наматывались на ось вентилятора.
- 3.29.5. При работе с феном необходимо внимательно следить за струей горячего воздуха.
- 3.29.6. Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом месте.
- 3.29.7. Щипцы необходимо включать непосредственно перед работой и не оставлять их без присмотра.
- 3.29.8. При эксплуатации электрооборудования, аппаратов не допускается:
- прикасаться к электроприборам мокрыми руками;
 - выключать электроприборы из сети, держа за шнур;
 - самостоятельно производить разборку и ремонт;
 - дергать за подводящий провод при отключении;
 - допускать ударов нагревателей электроприборов;
 - пользоваться поврежденными вилками, розетками;
 - закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия;
 - использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных сеточек;
 - нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы приборов (аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации (особенно приборов, выполненных в пластмассовом корпусе);
 - переносить или передвигать включенные в электрическую сеть нестационарные аппараты, настольные лампы;
 - оставлять без надзора работающие аппараты, оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;
 - сушить на нагревательном оборудовании влажные или мокрые салфетки, полотенца, парикмахерские пеньюары (накидки).
- 3.29.9. При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует держаться за корпус вилки.
- 3.29.10. Перед тем как включить в электросеть компрессник, водонагреватель, убедитесь по водомерному стеклу или иному прибору, показывающему уровень воды в рабочем сосуде, что уровень жидкости достаточен для работы аппарата.
- 3.29.11. При эксплуатации используемого электрооборудования, выполнять требования безопасности, установленные заводом-изготовителем.
- 3.29.12. При появлении напряжения на корпусе электроаппарата («бьет током»), запаха горячей изоляции, возникновения постороннего шума, самопроизвольной остановки или неправильном действии элементов аппарата или инструмента его следует остановить (выключить) кнопкой «Стоп» и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом педагогу и до устранения неисправности не включать.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, обучающиеся обязаны прекратить работу, сообщить педагогу и покинуть опасную территорию (возникновение возгорания, пожара, короткого замыкания в электросети, засорения канализации, неисправности используемого оборудования, мебели, угроза падения предметов (светильники, неисправная мебель и пр.), разрушение конструкций (разбитые стекла в дверных и оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной кладки, коррозия металлических конструкций и пр.)).

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо прекратить работу, немедленно сообщить об этом педагогу (в случае отсутствия рядом педагога,

необходимо сообщить в пожарную охрану (по телефону 112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемой информации) и покинуть опасную территорию.

4.3. Во время эвакуации необходимо соблюдать требования безопасности: нужно двигаться быстро, но без суеты (нельзя бежать, обгонять и толкать друг друга), придерживаться правой стороны коридора, при движении в группе держать друг друга за руки, чтобы никто не отстал, если в коридоре сильное задымление, прикрыть влажной тканью органы дыхания. После выхода из здания необходимо отойти в безопасное место, для того чтобы можно было проверить все ли покинули здание.

4.4. При несчастном случае, получении травмы или микротравмы необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора (если это не угрожает вашей жизни и здоровью), сообщить педагогу о случившемся.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить используемое электрооборудование с помощью кнопки «выкл.». Отключить электрооборудование от сети (фен, выпрямитель для волос, плойка, бритва и др.).

5.2. Привести в порядок рабочее место:

- промыть проточной водой и продезинфицировать используемые инструменты и приспособления;

- промыть, просушить зажимы для волос, бигуди и др.;

- убрать инструменты и приспособления в отведённые для хранения места;

- убрать мусор с пола с помощью совка и щетки;

- емкости с дезинфицирующими растворами плотно закрыть крышками и убрать в специально выделенные места хранения.




5.3. Обо всех обнаруженных неисправностях во время работы сообщить педагогу.

5.4. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

Разработал:
Специалист по охране труда

 Т.В. Гладун

Согласовано:
Преподаватель
Преподаватель
Мастер производственного обучения

 Е.В. Чижук
 Н.А. Кудрявцева
 Е.С. Калинина